COLEÇÃO TRABALHOS EM

www.edminuano.com.br

BARBANTES

MINUANO

Cores, pontos e formatos variados para realçar seus trabalhos





Centro de mesa, toalhinha, tapete e jogo americano explicados em receitas e gráficos!

Índice

06

08

10

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Dicas e técnicas

Confira, passo a passo, os pontos básicos para confeccionar as peças em crochê desta edição

Ponto Baixo

Faça uma base de correntinhas, puxando uma laçada por dentro do ponto da agulha.

Introduza a agulha na segunda correntinha de base.

Dê uma laçada e puxe um ponto.

Dê outra laçada, puxando mais um ponto e com outra laçada, arremate os dois pontos que ficaram na agulha.



Ponto Baixo finalizado.

Ponto Baixíssimo

Introduza a agulha dentro da correntinha e coloque o fio na ponta da agulha. Puxe-o passando por dentro, tanto da correntinha quanto do elo que está na agulha, de uma só vez.

Ponto Alto

Dê uma laçada e introduza a agulha na terceira correntinha de base.

Dê outra laçada e puxe um ponto. Com outra laçada, arremate mais dois pontos.

Novamente arremate os dois últimos pontos da agulha com outra laçada, finalizando o Ponto Alto.

Ponto Alto Duplo

Faça 2 laçadas, introduza a agulha na correntinha e puxe outra laçada. Enlace o fio e puxe-o através dos 3 elos que estão na agulha. Enlace novamente e puxe o fio através dos 2 elos restantes.



Tapete



CRIAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Tamanho:
40cm x 65cm.

Materiais empregados:
• Barbante de algodão de 6 fios (400g.): 1 cone na cor lilás.
• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 6.00mm.

Pontos empregados:
Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.).
Bico de acabamento - * 2p.a. no mesmo p., 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.), 2p.a. no mesmo p. seguinte, pular um espaço*.

Amostra:
Um quadrado de 10 cm na ag. para crochê nº6.00 mm e barbante de 6 fios em ponto filê = 16p. x 6 carr.

Confecção:
Fazer uma corr. com 58p. com barbante na cor lilás e ag. para crochê de 6.00mm e trabalhar seguindo o gráfico para o tapete filê lilás retangular.
A 65cm do início terminado o gráfico do tapete, fazer um bico de acabamento como receita nos pontos empregados ao redor de todo o tapete.

Acabamento e montagem:
Rematar todos os fios de início e final, passando-os entre os pontos no avesso e cortar.

GRÁFICO



LEGENDA:
- o Corr.
- ∓ P. Alto
- + P. Baixo
- • P. Baixíssimo

CRIAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Toalha Redonda

Tamanho:

90 cm de diâmetro.

Materiais empregados:

- Barbante Soberano com 4 fios (400g): 1 cone na cor marrom.
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm.

Pontos empregados:

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.). Ponto Alto (p.a.).
Bico de acabamento: * 3p.b., 1picô (= 3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.)*.

Confecção:

Fazer uma corr. com 5p. com barbante na cor marrom e ag. para crochê de 4.00mm e fechar em círculo com 1p.bxmo., e continuar trabalhando dentro deste círculo seguindo o gráfico da toalha redonda com flor central.
A 45cm do início terminado o gráfico da toalha, fazer um bico de acabamento como receita nos pontos empregados, ao redor de toda a toalha.

Acabamento e montagem:

Rematar todos os fios de inícios e finais entre os p. no avesso da toalha.

GRÁFICO



LEGENDA:

- o Corr.
- ∓ P. Alto
- + P. Baixo
- • P. Baixíssimo

10 Barbantes

CRIAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Conjunto de jogo americano

Tamanho:

25cm x 35cm cada uma.

Materiais empregados:

- Barbante com 4 fios (400g): 1 cone na cor amarelo forte.
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm.

Pontos empregados:

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.).
Ponto Baixo (p.b.). Ponto Alto (p.a.).
Motivo em filê - seguir o gráfico
Bico de Acabamento : 1ª carr.: * 1p.a., 2corr., pular um espaço (nas laterais maiores pular 2p. de base e nas laterais menores, pular 1 carr.) * 1p.a.
2ª carr.: *2p.b., no furo do filê, 1p.b. no p.a. seguinte de base, 1picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.)*.

Amostra:

Um quadrado de 10 cm com a agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4.00mm e barbante de 4 fios, na cor amarelo forte, em ponto filê = 7 filês x 9 filês.

Confecção:

Cada toalhinha -
Fazer uma corr. com 61p. com o barbante de 4 fios na cor amarelo forte e agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4.00mm e trabalhar seguindo o gráfico, em carreiras de ida e volta.
A 25 cm do início, trabalhar as duas carreiras de bico de acabamento como receita nos pontos empregados ao redor de toda a toalhinha retangular e parar.
Fazer mais 3 toalhinhas do mesmo modo.

Acabamento e montagem:

Com o barbante amarelo e agulha para crochê fazer um bico de acabamento, como receita nos pontos empregados, ao redor de todas as peças do conjunto.

LEGENDA:

o	Correntinha
∓	P. Alto
+	P. Baixo
•	P. Baixíssimo

12 Barbantes

DETALHE



GRÁFICO



Conjunto de toalhinhas

CRIAÇÃO E RECEITA: ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Tamanho:

30cm de diâmetro cada uma.

Materiais empregados:

- Barbante com 4 fios (400g): 1 cone na cor cru.
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm.

Pontos empregados:

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.).Ponto Baixo (p.b.).Ponto Alto (p.a.). Picô (três correntinhas que se fecham num círculo com ponto baixíssimo).

Motivo da toalhinha - seguir o gráfico.

Confecção:

Fazer uma corr. com 5p. com o barbante de 4 fios na cor cru e agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4.00mm e trabalhar seguindo o gráfico em carr. circulares.
A 15cm do início terminado o gráfico, parar. Fazer a outra toalhinha para o par do mesmo modo.

Acabamento e montagem:

Rematar os fios de início e final, passando-os entre os p. no avesso das peças.

LEGENDA:

o	Correntinha
∓	P. Alto
+	P. Baixo
•	P. Baixíssimo
⁘	Picô

GRÁFICO



As setas indicam repetição

Toalhinha

CRIAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Tamanho:

35cm de diâmetro.

Materiais empregados:

• Barbante com 4 fios (400g): 1 cone na cor cru.

• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm.

Pontos empregados:

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.).Ponto Baixo (p.b.).Ponto Alto (p.a.).Picô (três correntinhas que se fecham num círculo com ponto baixíssimo).

Motivo da toalhinha estrela - seguir o gráfico.

Confecção:

Fazer uma corr. com 4p. com o barbante de 4 fios na cor cru e agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4.00mm e trabalhar seguindo o gráfico para toalhinha estrela em carr. circulares.
A 17,5cm do início terminado o gráfico, parar.

Acabamento e montagem:

Rematar os fios de início e final, passando-os entre os p. no avesso das peças.

LEGENDA:

o	Corr.
T	P. Alto
+	P. Baixo
•	P. Baixíssimo
⁂	Picô

GRÁFICO



As setas indicam repetição

CRIAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Caminho de mesa

Tamanho

40cm x 150cm.

Materiais empregados

- Barbante Soberano com 4 fios (400g): 1 cone na cor cru.
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm.

Pontos empregados

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) . Ponto Alto (p.a.).

Centro de mesa em losangos - seguir o gráfico.

Bico de acabamento - * oo1p.a., 1picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.) oo (3v), e 1p.a. no mesmo furo do filê de base, 2 corr., pular 1 filê de base, 1p.b. no filê de base seguinte, 2 corr., pular mais 1 filê de base *.

Confecção

Fazer uma corr. com 82p. com o barbante de 4 fios na cor cru e agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4.00mm e trabalhar seguindo o gráfico em carr. de ida e volta.

A 10cm do início terminado o 1º motivo do gráfico, continuar repetindo o motivo por mais 13v.

A 145cm do início, parar.

Fazer um bico de acabamento, como receita nos pontos empregados, ao redor de todo o caminho de mesa.

Acabamento e montagem

Rematar os fios de início e final, passando-os entre os p. no avesso das peças.

GRÁFICO



LEGENDA:

o	Corr.
∓	P. Alto

Tapete

CRIAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Tamanho:

70 cm de diâmetro.

Materiais empregados:

• Barbante com 8 fios (400 g): 1 cone na cor vinho.

• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 8.00mm.

Pontos empregados:

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.).

Bico de acabamento: * 2p.a. no mesmo p., 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.), 2p.a. no mesmo p. seguinte, pular um espaço*.

Confecção:

Fazer uma corr. com 8p. com barbante na cor vinho e ag. para crochê de 8.00mm e fechar em círculo com 1p.bxmo., e continuar trabalhando dentro deste círculo seguindo o gráfico do tapete redondo em espiral em carreiras circulares.

A 33cm do início terminado o gráfico do tapete, fazer um bico de acabamento como receita nos pontos empregados, ao redor de todo o tapete.

Acabamento e montagem:

Rematar todos os fios de inícios e finais entre os p. no avesso do tapete.

GRÁFICO



LEGENDA:

- o Corr.
- ∓ P. Alto
- \+ P. Baixo
- • P. Baixíssimo

Tapete

CRIAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Tamanho:

80 cm de diâmetro.

Materiais empregados:

- Barbante de algodão de 8 fios (400g.): 1 cone na cor verde.
- Agulha para crochê de alumínio anodizado de 8.00mm.

Pontos empregados:

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.).

Bico de acabamento: * oo 1p.a. e 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.) oo (2v)e 1p.a. no mesmo p., 3corr., pular um espaço, 1p.b., 3 corr., pular um espaço*.

Confecção:

Fazer uma corr. com 9p. com barbante na cor verde e ag. para crochê de 8.00mm, fechar em círculo com 1p.bxmo. e continuar trabalhando dentro deste círculo obtendo 27p.a. e continuando a seguir o gráfico do tapete cata-vento, em carreiras circulares.

A 38cm do início, trabalhar uma carreira de bico de acabamento, como receita nos pontos empregados, ao redor de todo o tapete e parar.

Acabamento e montagem:

Rematar todos os fios de início e final, passando-os entre os pontos no avesso e cortar.

GRÁFICO



ELABORAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAURI

Tamanho:

90cm de diâmetro.

Materiais empregados:

• Barbante de algodão de 8 fios (400g.): 1 cone na cor cru.
• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 8.00mm.

Pontos empregados:

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.).
Tapete redondo em leques - seguir o gráfico.
Bico de acabamento: * °°3p.a., 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.) e 3p.a. no mesmo p., pular um espaço °° (3v), 3p.a. no mesmo p., pular um espaço*.

Confecção:

Fazer uma corr.com 5p. com barbante na cor cru e ag. para crochê de 8.00mm, fechar em círculo com 1p.bxmo. e continuar trabalhando dentro deste círculo obtendo 15p.a. e continuando a seguir o gráfico do tapete redondo em leques, em carreiras circulares.
A 42cm do início trabalhar uma carreira de bico de acabamento, como receita nos pontos empregados, ao redor de todo o tapete e parar.

Acabamento e montagem:

Rematar todos os fios de início e final, passando-os entre os pontos no avesso e cortar.

GRÁFICO



As setas indicam repetição



CRIAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Tapete

Tamanho:
25cm x 70cm.

Materiais empregados:
• Barbante Soberano de algodão de 8 fios (400g.): 1 cone na cor azul.
• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 8.00mm.

Pontos empregados:
Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.) Ponto Alto (p.a.).

Confecção:
Fazer uma corr.com 43p. com barbante na cor azul e ag. para crochê de 8.00mm e trabalhar ao redor desta corr. seguindo o gráfico para o tapete oval em leques, em carreiras ovais.
A 14,5cm do início terminado o gráfico, parar.

Acabamento e montagem:
Rematar todos os fios de início e final, passando-os entre os pontos no avesso e cortar.

GRÁFICO



LEGENDA:

- Corr.
- P. Alto
- P. Baixo
- P. Baixíssimo
- Picô

CRIAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Tapete

Tamanho:

62cm x 82cm.

Materiais empregados:

• Barbante de algodão de 8 fios (400g.): 1 cone na cor branca.
• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 8.00mm.

Pontos empregados:

Correntinha (corr.). Ponto Alto (p.a.).
Bico de acabamento - * 1picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.), 3p.b.*.

Confecção:

Fazer uma corr. com 41p. com barbante na cor branca e ag. para crochê de 8.00mm e trabalhar ao redor desta corr. seguindo o gráfico.
A 31cm do início terminado o gráfico, fazer uma carr. de bico de acabamento seguindo receita nos pontos empregados ao redor de todo o tapete e parar.

Acabamento e montagem:

Rematar todos os fios de início e final, passando-os entre os pontos no avesso e cortar.

GRÁFICO

LEGENDA:
O Corr.
P. Alto
Repetir
Repetir
Repetir
Meio do tapete
Início
= 1 motivo



CRIAÇÃO E RECEITA: ELIETE SANCHES MAURI
CONFECÇÃO: ROSEMEIRE MARCHI

Centro de mesa

Tamanho:
40cm x 130cm.

Materiais empregados:
• Barbante de algodão de 4fios (400g.): 1 cone na cor cru.
• Agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm.

Pontos empregados:
Correntinha (corr.). Ponto Alto (p.a.).
Motivo do ponto de retângulos de filê - seguir o gráfico.
Bico de acabamento: * 2p.a., 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.) e 2p.a., no mesmo p., pular um espaço *.

Confecção:
Fazer uma corr. com 85p. com barbante na cor cru e ag. para crochê de 4.00mm e seguir o gráfico para ponto de retângulos de filê, em carreiras de ida e volta.
A 127 cm do início, trabalhar uma carr. em bico de acabamento, como receita nos pontos empregados ao redor de todo o centro de mesa e parar.

Acabamento e montagem:
Rematar todos os fios de início e final, passando-os entre os pontos no avesso e cortar.

GRÁFICO



LEGENDA:

o	Corr.
∓	P. Alto



Tapete

CRIAÇÃO E RECEITA : ELIETE SANCHES MAURI

Tamanho:

53cm x 76cm.

Materiais empregados:

• Fio Circulo de algodão Barroco (400g): 1 bola na cor mescla em verde (9902).
• Agulha para crochê de alumínio anodizado Corrente de 4.00mm.

Pontos empregados:

Correntinha (corr.). Ponto Baixíssimo (p.bxmo.). Ponto Baixo (p.b.). Ponto Alto (p.a.).
Motivo do hexágono - seguir o gráfico.
Bico de acabamento - * 2p.a., 1 picô (=3corr. fechar na 1ª corr. com 1p.bxmo.) e 2p.a., no mesmo p., pular um espaço *.

Confecção:

Fazer uma corr. com 73p. com o fio de algodão Barroco na cor mescla em verde e agulha para crochê de alumínio anodizado de 4.00mm. e trabalhar seguindo o gráfico para o motivo do hexágono, em carreiras de ida e volta.
A 72 cm do início, fazer uma carr. de bico de acabamento como receita nos pontos empregados ao redor de todo o tapete e parar.

Acabamento e montagem:

Rematar os fios de início e final, passando-os entre os p. no avesso da peça

LEGENDA:

o	Corr.
∓	P. Alto
+	P. Baixo
⨍	P. Baixo pegando a 3ª carr. anterior

GRÁFICO